

PROTOKÓŁ BOISKO GŁÓWNE

Weryfikacji boiska w **MIKOŁOWIE** przy ulicy **ZAMKOWEJ 1 A**
dla klubu **LKS ORZEŁ MOKRE MIKOŁÓW**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **30 – 05 – 2023 r.** przez przedstawicieli :

SYNOWIEC HENRYK – Weryfikator ŚL. ZPN
FUDAŁA RUDOLF – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **URZĄD MIASTA MIKOŁÓW**
2. Zarządca obiektu : **MOSIR MIKOŁÓW**
3. Wymiary boiska : długość **105 m** , szerokość **70 m**
4. Nawierzchnia boiska : **NAWIERZCHNIA NATURALNA**
5. Stan pola gry : **/ równe /gładkie/** **TAK**
6. Położenie bramek : **WSCHÓD-ZACHÓD**
7. Wymiary bramek : **przepisowe [7,32 m x 2,44 m]**
8. Siatki bramkowe : **SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **PŁOT METALOWY** o wys. **1,2 m**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **TAK**
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **TAK**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **TAK**
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **TAK**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc **13** zadaszone **TAK**
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe **TAK**
14. Uwagi :

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: luksów **NIE** data pomiaru natężenia
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **TAK** wysokość **1.80 m**
17. Miejsca siedzące : **246**, w tym indywidualnych **22 VIP**, w tym zadaszonych **0**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **NIE**
19. Sektor dla kibiców gości : **NIE** liczba miejsc **0**
20. Szatnia gospodarzy : **21 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
21. Szatnia gości : **23 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
22. Szatnia dla sędziów: **16 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
23. Pozostałe szatnie **17 m²** - wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
24. Nagłośnienie : **NIE**
25. Liczba toalet : dla mężczyzn - **1**, dla kobiet - **1**
26. Parkin **LUDOWY KLUB SPORTOWY ORZEŁ - MOKRE** dla osób funkcyjnych **TAK** liczba miejsc - **10**
z siedzibą w Mikołowie-Mokre
43-195 Mikołów-Mokre
ul. Zamkowa 1A
WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. / podokręgu Katowice z dnia **01 – 06 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-12) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 oraz 2024/2025 do **KLASY OKRĘGOWEJ**.

Sekretarz/Członek Komisji ds.Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds.Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ

BOISKO BOCZNE

Weryfikacji boiska w **MIKOŁOWIE** przy ulicy **ZAMKOWEJ 1 A**
dla klubu **LKS ORZEŁ MOKRE MIKOŁÓW**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **30 – 05 – 2023 r.** przez przedstawicieli :

SYNOWIEC HENRYK – Weryfikator ŚL. ZPN

FUDAŁA RUDOLF – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **URZĄD MIASTA MIKOŁÓW**
2. Zarządca obiektu : **MOSIR MIKOŁÓW**
3. Wymiary boiska : długość **95 m** , szerokość **52 m**
4. Nawierzchnia boiska : **NAWIERZCHNIA NATURALNA**
5. Stan pola gry : **/ równe /gładkie/** **TAK**
6. Położenie bramek : **PÓŁNOC-POŁUDNIE**
7. Wymiary bramek : **przepisowe [7,32 m x 2,44 m]**
8. Siatki bramkowe : **SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **PIŁKOCHWYTY O WYS. 6 m**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum 3 m **TAK**
b/ od linii bramkowych minimum 5 m **TAK**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum 3 m **TAK**
b/ od linii bramkowych minimum 5 m **TAK**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc **zadaszone NIE**
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe **TAK**
14. Uwagi: **BRAMKI UMOCOWAĆ TRWALE DO PODŁOŻA ,PRZYGOTOWAĆ SIEDZISKA DO ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH.**

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: luksów **NIE** data pomiaru natężenia
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **NIE** wysokość
17. Miejsca siedzące : **0**, w tym indywidualnych **0**, w tym zadaszonych **0**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **NIE**
19. Sektor dla kibiców gości : **NIE** liczba miejsc **0**
20. Szatnia gospodarzy : **21 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
21. Szatnia gości : **23 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
22. Szatnia dla sędziów: **16 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
23. Pozostałe szatnie **17 m²** - wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
24. Nagłośnienie : **NIE**
25. Liczba toalet : dla mężczyzn - **1**, dla kobiet - **1**
26. **LUDOWY KLUB SPORTOWY** dla osób funkcyjnych **TAK** liczba miejsc - **10**

ORZEŁ - MOKRE
Z siedzibą w Mikołowie Mokre
43-105 Mikołów-Mokre
ul. Zamkowa 1A

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. / podokręgu Katowice z dnia **01 – 06 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-12) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 oraz 2024/2025 do **ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH /TRAMPKARZ,MŁODZIK,ORLIK,ŻAKI/**

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ

BOISKO ORLIK

Weryfikacji boiska w **MIKOŁOWIE** przy ulicy **ZAMKOWEJ 1 A**
dla klubu **LKS ORZEŁ MOKRE MIKOŁÓW**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **30 – 05 – 2023 r.** przez przedstawicieli :

SYNOWIEC HENRYK – Weryfikator ŚL. ZPN

FUDAŁA RUDOLF – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **URZĄD MIASTA MIKOŁÓW**
2. Zarządca obiektu : **MOSIR MIKOŁÓW**
3. Wymiary boiska : długość **45 m** , szerokość **27 m**
4. Nawierzchnia boiska : **NAWIERZCHNIA SZTUCZNA**
5. Stan pola gry : **/ równe /gładkie/** **TAK**
6. Położenie bramek : **PÓŁNOC-POŁUDNIE**
7. Wymiary bramek : **przepisowe [5 m x 2 m]**
8. Siatki bramkowe : **SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **PIŁKOCHWYTY** o wys. **6 m**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **NIE**
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **NIE**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **NIE**
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **NIE**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc **12** zadane **TAK /dla gości/**
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe **TAK**
14. Uwagi: **Zabezpieczyć matami słupki metalowe ogrodzenia.**

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: luksów **NIE** data pomiaru natężenia
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **NIE** wysokość
17. Miejsca siedzące : **0**, w tym indywidualnych **0**, w tym zadanych **0**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **NIE**
19. Sektor dla kibiców gości : **NIE** liczba miejsc **0**
20. Szatnia gospodarzy : **21 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
21. Szatnia gości : **23 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
22. Szatnia dla sędziów: **16 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
23. Pozostałe szatnie **17 m²** - wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
24. Nagłośnienie : **NIE**
25. Liczba toalet : dla mężczyzn - **1**, dla kobiet - **1**
26. **LUDOWY KLUB SPORTOWY** dla osób funkcyjnych **TAK** liczba miejsc - **10**

ORZEŁ - MOKRE
PRZEDSTAWICIEL KLUBU
z siedzibą w Mikołowie-Mokre
43-195 Mikołów-Mokre
ul. Zamkowa 1A

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. / podokręgu Katowice z dnia **01 – 06 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-12) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 oraz 2024/2025 do **ROZGRYWEK ŻAKI**

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ

BOISKO ORLIK

Weryfikacji boiska w **MIKOŁOWIE-PANOWY** przy ulicy **MOKIERSKIEJ 1**
dla klubu **LKS ORZEŁ MOKRE MIKOŁÓW**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **30 – 05 – 2023 r.** przez przedstawicieli :

SYNOWIEC HENRYK – Weryfikator ŚL. ZPN

FUDAŁA RUDOLF – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **URZĄD MIASTA MIKOŁÓW**
2. Zarządca obiektu : **MOSIR MIKOŁÓW**
3. Wymiary boiska : długość **52 m** , szerokość **28 m**
4. Nawierzchnia boiska : **NAWIERZCHNIA SZTUCZNA**
5. Stan pola gry : **/równe /gładkie/** **TAK**
6. Położenie bramek : **PÓŁNOC-POŁUDNIE**
7. Wymiary bramek : **przepisowe [5 m x 2 m]**
8. Siatki bramkowe : **SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **PIŁKOCHWYTY** o WYS. **4,5 m**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum 3m **NIE**
b/ od linii bramkowych minimum 5m **NIE**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum 3 m **NIE**
b/ od linii bramkowych minimum 5 m **NIE**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc **zadaszone**
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe **TAK**
14. Uwagi: **Zapewnić przejazd dla zawodników gości oraz sędziów z boiska w Mikołowie przy ul. Zamkowej 1 na boisko w Mikołowie-Paniowach, zabezpieczyć matami betonowy chodnik oraz krawężnik przylegający do płyty boiska.**

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: luksów **NIE** data pomiaru natężenia
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **NIE** wysokość
17. Miejsca siedzące : **0**, w tym indywidualnych **0**, w tym zadaszonych **0**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **NIE**
19. Sektor dla kibiców gości : **NIE** liczba miejsc **0**
20. Szatnia gospodarzy : **BRAK m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne
21. Szatnia gości : **BRAK m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne
22. Szatnia dla sędziów: **BRAK m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne
23. Pozostałe szatnie **BRAK m²** - wyposażona w urządzenia sanitarne
24. Nagłośnienie : **NIE**
25. Liczba toalet : dla mężczyzn - dla kobiet -
26. **LUDOWY KLUB SPORTOWY ORZEŁ - MOKRE** dla osób funkcyjnych liczba miejsc -
z siedzibą w Mikołowie
43-195 Mikołów-Mokre
ul. Zamkowa 1A
WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. / podokręgu Katowice z dnia **01 – 06 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-12) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 oraz 2024/2025 do **ROZGRYWEK ORLIK oraz ŻAKI**

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
KOMISJA ROZGRYWEK