

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Park Pszczelnik
dla klubu MKS „SIEMIANOWICZANKA”

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 23 – 05 – 2023 przez przedstawicieli :

HENRYK SYNOWIEC – Weryfikator ŚL. ZPN
JANUSZ SWATEK – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : URZĄD GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
2. Zarządca obiektu : MOSIR PSZCZELNIK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
3. Wymiary boiska : długość 100 m , szerokość 64 m
4. Nawierzchnia boiska : nawierzchnia naturalna
5. Stan pola gry : gładkie / równe / w dobrym stanie TAK
6. Położenie bramek : północ – południe
7. Wymiary bramek : przepisowe (7,32m x 2,44m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : PŁOT METALOWY o wys. 0,9 m
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum 3 m (1m trawiasty + bieżnia) NIE
b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 13 zadane TAK
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe TAK
14. Uwagi : ZALECA SIĘ WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA WEWNĘTRZNEGO BOISKA.
Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc luksów NIE data pomiaru natężenia oświetlenia
16. Ogrodzenie zewnętrzne : TAK wysokość 2,20 m .
17. Miejsca siedzące : 201 , w tym indywidualnych 201 , w tym zadanych 118
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : NIE liczba miejsc brak
19. Sektor dla kibiców gości : TAK liczba miejsc 23
20. Szatnia gospodarzy : 38 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
21. Szatnia gości : 30 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
22. Szatnia dla sędziów : 15 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
23. Pozostałe szatnie : 1 x 15 m², 1 x 30 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
24. Nagłośnienie : TAK
25. Liczba toalet : dla mężczyzn 1 , dla kobiet 1
26. Parking : dla osób funkcyjnych TAK liczba miejsc 10

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowiczanka"
Siemianowice Śląskie
Park Pszczelnik
41-100 Siemianowice Ś.
NIP 643-15-99-789 Regon 276620284
Nr rachunku: 21 1050 1357 1000 0022 22 11

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. / podokręgu Katowice z dnia 25 – 05 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 i 2024/2025 do KLASY OKRĘGOWEJ

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Park Pszczelnik
dla klubu MKS „SIEMIANOWICZANKA”

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 23 – 05 – 2023 przez przedstawicieli :

HENRYK SYNOWIEC – Weryfikator ŚL. ZPN
JANUSZ SWATEK – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **URZĄD GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE**
2. Zarządca obiektu : **MOSIR PSZCZELNIK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE**
3. Wymiary boiska : **długość 100 m , szerokość 60 m**
4. Nawierzchnia boiska : **nawierzchnia sztuczna**
5. Stan pola gry : **gładkie / równe / w dobrym stanie** **TAK**
6. Położenie bramek : **wschód – zachód**
7. Wymiary bramek : **przepisowe (7,32m x 2,44m)**
8. Siatki bramkowe : **(rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **PŁOT - PIŁKOCHWYT o wys. 2,2 – 8 m**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
 - a/ od linii bocznych minimum 3 m **TAK**
 - b/ od linii bramkowych minimum 5 m **TAK**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
 - a/ od linii bocznych minimum 3 m (SZTUCZNE) **TAK**
 - b/ od linii bramkowych minimum 5 m (SZTUCZNE) **TAK**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: **liczba miejsc 14 zadaszone** **TAK**
13. Chorągiewki różne i środkowe : **przepisowe** **TAK**
14. Uwagi : **ZABEZPIECZYĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW I SĘDZIÓW NA BOISKO I Z POWROTEM PO ZAWODACH DO SZATNI. W RAMACH MECZY MŁODZIKÓW NALEŻY USTAWIAĆ BRAMKI NA LINIACH POLA BRAMKOWEGO CELEM OSIĄGNIĘCIA PRAWIDŁOWEJ DŁUGOŚCI POLA GRY. NALEŻY PRZYCIĄC WYSTAJĄCE NAD BOISKO KONARY DRZEW.**
Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: **moc 227 luksów** **TAK** data pomiaru natężenia oświetlenia **BRAK**
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **TAK** wysokość **2,40 m .**
17. Miejsca siedzące : **200 , w tym indywidualnych 200 , w tym zadaszonych** **BRAK**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **NIE** liczba miejsc **brak**
19. Sektor dla kibiców gości : **TAK** liczba miejsc **40**
20. Szatnia gospodarzy : **38 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
21. Szatnia gości : **30 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
22. Szatnia dla sędziów : **15 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
23. Pozostałe szatnie : **1 x 15 m², 1 x 30 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
24. Nagłośnienie : **NIE**
25. Liczba toalet : **dla mężczyzn 1 , dla kobiet 1**
26. Parking : **dla osób funkcyjnych** **TAK** liczba miejsc **10**

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowiczanka"
Siemianowice Śląskie
Park Pszczelnik
41-100 Siemianowice Śl.
NIP 543-15-99-789 Regon 141909999
Nr rachunku: 21 1050 1357 1000 0002 2341 5940

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. / podokręgu Katowice z dnia 25 – 05 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 i 2024/2025 do KLASY OKRĘGOWEJ

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek **PODOKRĘG KATOWICE** Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Park Pszczelnik
dla klubu MKS „SIEMIANOWICZANKA”

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 20-10-2023 przez przedstawicieli:

HENRYK SYNOWIEC – Weryfikator ŚL. ZPN
JANUSZ SWATEK – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : URZĄD GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
2. Zarządca obiektu : MOSIR PSZCZELNIK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
3. Wymiary boiska : długość 100 m , szerokość 60 m
4. Nawierzchnia boiska : nawierzchnia sztuczna
5. Stan pola gry : gładkie / równe / w dobrym stanie TAK
6. Położenie bramek : wschód – zachód
7. Wymiary bramek : przepisowe (7,32m x 2,44m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : PŁOT – PIŁKOCHWYT o wys. 2,2 – 8 m
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum 3 m (SZTUCZNE) TAK
b/ od linii bramkowych minimum 5 m (SZTUCZNE) TAK
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 14 zadaszone TAK
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe TAK
14. Uwagi : ZABEZPIECZYĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW I SĘDZIÓW
NA BOISKO I Z POWROTEM PO ZAWODACH DO SZATNI. W RAMACH MECZY MŁODZIKÓW NALEŻY
USTAWIAĆ BRAMKI NA LINIACH POLA BRAMKOWEGO CELEM OSIĄGNIĘCIA PRAWIDŁOWEJ DŁUGOŚCI
POLA GRY. NALEŻY PRZYCIĄĆ WYSTAJĄCE NAD BOISKO KONARY DRZEW.
Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc 165 luksów TAK data pomiaru natężenia oświetlenia 17.10.2023
16. Ogrodzenie zewnętrzne : TAK wysokość 2,40 m .
17. Miejsca siedzące : 200 , w tym indywidualnych 200 , w tym zadaszonych BRAK
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : NIE liczba miejsc brak
19. Sektor dla kibiców gości : TAK liczba miejsc 40
20. Szatnia gospodarzy : 38 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
21. Szatnia gości : 30 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
22. Szatnia dla sędziów : 15 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
23. Pozostałe szatnie : 1 x 15 m², 1 x 30 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
24. Nagłośnienie : NIE
25. Liczba toalet : dla mężczyzn 1 , dla kobiet 1
26. Parking : dla osób funkcyjnych TAK liczba miejsc 10

Miejski Klub Sportowy
"Siemianowiczanka"
Siemianowice Śląskie
Park Pszczelnik
41-100 Siemianowice S.
NIP 643-15-99-789 Regon 276620289
Nr rachunku: 21 1050 1357 1000 0022 2341 524

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami)
w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. / podokręgu Katowice z dnia 26
– 10 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon
2023/2024 i 2024/2025 do KLASY OKRĘGOWEJ

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

Sole

KOMISJA ROZGRYWEK