

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w **RUDZIE ŚLĄSKIEJ** przy ulicy **KATOWICKIEJ 1**
dla klubu **GKS „WAWEL” RUDA ŚLĄSKA**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **11 – 07 – 2023** przez przedstawicieli :

BOGUSŁAW CZERWONKA – Weryfikator ŚL. ZPN
EUGENIUSZ BUCHCIK – Przedstawiciel Klubu


1. Boisko stanowi własność : **GKS WAWEL RUDA ŚLĄSKA**
2. Zarządca obiektu : **GKS WAWEL RUDA ŚLĄSKA**
3. Wymiary boiska : długość **106 m** , szerokość **68 m**
4. Nawierzchnia boiska : **NATURALNA TRAWA**
5. Stan pola gry : gładkie / równe / w dobrym stanie **TAK / NIE**
6. Położenie bramek : **północ – południe**
7. Wymiary bramek : **przepisowe (7,32m x 2,44m)**
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) **SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **PŁOT METALOWY o wys. 1,0 m**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **TAK / NIE**
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **TAK / NIE**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **TAK / NIE**
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **TAK / NIE**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc **12** zadane **TAK / NIE**
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe **TAK / NIE**
14. Uwagi : **ZABEZPIECZYĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW, SĘDZIÓW, OSÓB FUNKCYJNYCH NA BOISKO I DO SZATNI W CZASIE PRZERWY, PODCZAS ZAWODÓW DLA KIBICÓW NA TRYBUNACH WYSTAWIONE SĄ TOY TOYE.**
Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc **BRAK** luksów **TAK / NIE** data pomiaru natężenia oświetlenia **NIE DOTYCZY**
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **TAK / NIE** wysokość **2,5 m.**
17. Miejsca siedzące : **700** , w tym indywidualnych **700** , w tym zadanych **600**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **TAK / NIE** liczba miejsc **BRAK**
19. Sektor dla kibiców gości : **TAK / NIE** liczba miejsc **BRAK**
20. Szatnia gospodarzy : **16 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
21. Szatnia gości : **16 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
22. Szatnia dla sędziów : **12 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
23. Pozostałe szatnie : **1 x 16 m² ; 3 x 12 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
24. Nagłośnienie : **TAK / NIE**
25. Liczba toalet : dla mężczyzn **1** , dla kobiet **1**
26. Parking : dla osób funkcyjnych **TAK / NIE** liczba miejsc **3**

GKS Wawel-Wirek
PRZEDSTAWICIEL KLUBU
41-710 Ruda Śląska
ul. Katowicka 1
NIP: 641-10-06-013 **Eugeniusz Buchcik**

WERYFIKATOR ŚL. ZPN



Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. PODOKRĘG KATOWICE z dnia **11 – 07 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon **2023/2024 – 2024/2025** do **KLASY A**

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ


Weryfikacji boiska w RUDZIE ŚLĄSKIEJ przy ulicy CZARNOLEŚNEJ 12
dla klubu GKS „WAWEL” RUDA ŚLĄSKA

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 11-07-2023 przez przedstawicieli:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| BOGUSŁAW
EUGENIUSZ | CZERWONKA
BUCHCIK | – Weryfikator ŚL. ZPN
– Przedstawiciel Klubu |
| 1. Boisko stanowi własność: | URZĄD MIASTA | RUDA ŚLĄSKA |
| 2. Zarządca obiektu: | MOSIR | RUDA ŚLĄSKA |
| 3. Wymiary boiska: | długość 105 m, szerokość 68 m | |
| 4. Nawierzchnia boiska: | SZTUCZNA TRAWA | |
| 5. Stan pola gry: | gładkie / równe / w dobrym stanie | TAK / NIE |
| 6. Położenie bramek: | południe – północ | |
| 7. Wymiary bramek: | przepisowe (7,32m x 2,44m) | |
| 8. Siatki bramkowe: | (rodzaj i stan) SZNUROWE, STAN DOBRY | |
| 9. Rodzaj ogrodzenia pola gry: | BRAK - ZA BRAMKAMI PIŁKOCHWYTY o wys. 6,0 m | |
| 10. Odległość ogrodzenia od pola gry: | | |
| a/ od linii bocznych | minimum 3 m | TAK / NIE |
| b/ od linii bramkowych | minimum 5 m | TAK / NIE |
| 11. Trawiaste pobocze za polem gry: | | |
| a/ od linii bocznych | minimum 3 m | TAK / NIE |
| b/ od linii bramkowych | minimum 5 m | TAK / NIE |
| 12. Boksy dla zawodników rezerwowych: | liczba miejsc 12 zadaszonych | TAK / NIE |
| 13. Chorągiewki różne i środkowe: | przepisowe | TAK / NIE |
| 14. Uwagi: | ZABEZPIECZYĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW, SĘDZIÓW, OSÓB FUNKCYJNYCH NA BOISKO I DO SZATNI W CZASIE PRZERWY, PRZED I PO ZAWODACH. PODCZAS ZAWODÓW ODGRÓDZIĆ POLE GRY PŁOTKAMI ODGRADZAJĄCYMI O WYS 1,2 m.
Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia | |

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

- | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 15. Oświetlenie: | moc 100 luksów | TAK / NIE | data pomiaru natężenia oświetlenia | BRAK |
| 16. Ogrodzenie zewnętrzne: | | TAK / NIE | wysokość | 2,2 m. |
| 17. Miejsca siedzące: | BRAK, w tym indywidualnych | BRAK | w tym zadaszonych | BRAK |
| 18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych: | | TAK / NIE | liczba miejsc | BRAK |
| 19. Sektor dla kibiców gości: | | TAK / NIE | liczba miejsc | BRAK |
| 20. Szatnia gospodarzy: | 25 m ² | – wyposażona w urządzenia sanitarne | | TAK / NIE |
| 21. Szatnia gości: | 25 m ² | – wyposażona w urządzenia sanitarne | | TAK / NIE |
| 22. Szatnia dla sędziów: | 15 m ² | – wyposażona w urządzenia sanitarne | | TAK / NIE |
| 23. Pozostałe szatnie: | 2 x 7,5 m ² | – wyposażona w urządzenia sanitarne | | TAK / NIE |
| 24. Nagłośnienie: | | | | TAK / NIE |
| 25. Liczba toalet: | dla mężczyzn 1, | | dla kobiet 1 | |
| 26. Parking: | dla osób funkcyjnych | TAK / NIE | liczba miejsc | 10 |



GKS Wawel-Wirek

41-710 Ruda Śląska
ul. Katowicka 1
NIP: 641-10-06-013

PRZEDSTAWICIEL KLUBU
GKS WAWEL-WIREK

Eugeniusz Buchcik

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. PODOKRĘG KATOWICE z dnia 11-07-2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 – 2024/2025 do KLASY A

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek PODOKRĘG KATOWICE Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w RUDZIE ŚLĄSKIEJ przy ulicy KATOWICKIEJ 1
dla klubu GKS „WAWEL” RUDA ŚLĄSKA

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 11 – 07 – 2023 przez przedstawicieli :

BOGUSŁAW
EUGENIUSZ

CZERWONKA
BUCHCIK


– Weryfikator ŚL. ZPN
– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : GKS WAWEL RUDA ŚLĄSKA
2. Zarządca obiektu : GKS WAWEL RUDA ŚLĄSKA
3. Wymiary boiska : długość 54 m , szerokość 31 m
4. Nawierzchnia boiska : SZTUCZNA TRAWA
5. Stan pola gry : gładkie / równe / w dobrym stanie TAK / NIE
6. Położenie bramek : wschód – zachód
7. Wymiary bramek : przepisowe (5 m x 2 m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : PIŁKOCHWYT o wys. 6,0 m
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK / NIE
b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK / NIE
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK / NIE
b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK / NIE
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 12 zadaszone TAK / NIE
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe TAK / NIE
14. Uwagi : ZABEZPIECZYĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW, SĘDZIÓW, OSÓB FUNKCYJNYCH NA BOISKO I DO SZATNI W CZASIE PRZERWY, ZABEZPIECZYĆ MATERIAŁEM OCHRONNYM – MIĘKKIM SŁUPKI OGRODZENIA WOKÓŁ BOISKA.
Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc 421 luksów TAK / NIE data pomiaru natężenia oświetlenia BRAK
16. Ogrodzenie zewnętrzne : TAK / NIE wysokość 2,5 m.
17. Miejsca siedzące : BRAK , w tym indywidualnych BRAK , w tym zadaszonych BRAK
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : TAK / NIE liczba miejsc BRAK
19. Sektor dla kibiców gości : TAK / NIE liczba miejsc BRAK
20. Szatnia gospodarzy : 16 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK / NIE
21. Szatnia gości : 16 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK / NIE
22. Szatnia dla sędziów : 12 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK / NIE
23. Pozostałe szatnie : 1 x 16 m² ; 3 x 12 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK / NIE
24. Nagłośnienie : TAK / NIE
25. Liczba toalet : dla mężczyzn 1 , dla kobiet 1
26. Parking : dla osób funkcyjnych TAK / NIE liczba miejsc 3

WERYFIKATOR ŚL. ZPN



GKS Wawel Wirek
PRZEDSTAWICIEL KLUBU
WICEPREZES

41-710 Ruda Śląska GKS WAWEL - WIREK
ul. Katowicka 1
NIP: 641-10-06-013 Eugeniusz Buchcik

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. PODOKRĘG KATOWICE z dnia 11 – 07 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 – 2024/2025 do KLASY ORLIK, ŻAK I SKRZAT

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK