

PODOKRĘG KATOWICE
Śląski Związek Piłki Nożnej
ul. Francuska 32
40-028 KATOWICE

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w **CHORZOWIE** przy ulicy **KOŚCIUSZKI 3**
dla klubu **KS AKADEMIA „ESPANOLA” GLIWICE**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **08 – 08 – 2023** przez przedstawicieli :

**BOGUSŁAW
PAWEŁ**

**CZERWONKA
FRANIEL**

– Weryfikator ŚL. ZPN
– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **MOSIR CHORZÓW**
2. Zarządca obiektu : **MOSIR CHORZÓW**
3. Wymiary boiska : długość **56 m** , szerokość **26 m**
4. Nawierzchnia boiska : **nawierzchnia sztuczna trawa**
5. Stan pola gry : **gładkie / równe / w dobrym stanie** **TAK / NIE**
6. Położenie bramek : **północ – południe**
7. Wymiary bramek : **przepisowe (5 m x 2 m)**
8. Siatki bramkowe : **(rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **PŁOT METALOWY** o wys. **4 m**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **TAK / NIE**
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **TAK / NIE**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **TAK / NIE**
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **TAK / NIE**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc **0** zadane **TAK / NIE**
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe **TAK / NIE**
14. Uwagi : **ZABEZPIECZYĆ MATAMI OSŁONOWYMI SŁUPY OŚWIETLIENIOWE STOJĄCE OD LINII BOISKA. BRAMKI PRZENOŚNE MUSZĄ BYĆ PEWNIENIE PRZYTWIERDZONE DO PODŁOŻA DOSTOSOWAĆ ZADASZONE ŁAWKI DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH DO LICZBY 16 MIEJSC DLA DRUŻYNY. Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia**

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc **0** luksów **TAK / NIE** data pomiaru natężenia oświetlenia **BRAK**
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **TAK / NIE** wysokość **4 m**.
17. Miejsca siedzące : **0** , w tym indywidualnych **0** , w tym zadanych **BRAK**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **TAK / NIE** liczba miejsc **0**
19. Sektor dla kibiców gości : **TAK / NIE** liczba miejsc **BRAK**
20. Szatnia gospodarzy : **6 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
21. Szatnia gości : **6 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
22. Szatnia dla sędziów : **BRAK** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
23. Pozostałe szatnie : **BRAK** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
24. Nagłośnienie : **TAK / NIE**
25. Liczba toalet : dla mężczyzn **1** , dla kobiet **1**
26. Parking : dla osób funkcyjnych **TAK / NIE** liczba miejsc **0**

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

Klub Sportowy
Academia Espanola
44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 241
NIP 969-153-28-00
Paweł

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Fula

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. PODOKRĘG KATOWICE z dnia **10 – 08 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 – 2024/2025 do klasy „**ORLIK E1 , E2**”

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Sole

KOMISJA ROZGRYWEK

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

Fula

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w **CHORZOWIE** przy ulicy **KATOWICKA 10**

dla klubu **KS AKADEMIA „ESPANOLA” GLIWICE**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **12 – 07 – 2023** przez przedstawicieli :

BOGUSŁAW

CZERWONKA

– Weryfikator ŚL.ZPN

PAWEŁ

FRANIEL

– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **URZĄD WOJEWÓDZKI KATOWICE**
2. Zarządca obiektu : **SPÓŁKA STADION ŚLĄSKI**
3. Wymiary boiska : **długość 105 m , szerokość 68 m**
4. Nawierzchnia boiska : **nawierzchnia SZTUCZNA**
5. Stan pola gry : **gładkie / równe / w dobrym stanie** **TAK / NIE**
6. Położenie bramek : **północ – południe**
7. Wymiary bramek : **przepisowe (7,32m x 2,44m)**
8. Siatki bramkowe : **(rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **BRAK o wys. -- m**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
 - a/ od linii bocznych **minimum 3 m** **TAK / NIE**
 - b/ od linii bramkowych **minimum 5 m** **TAK / NIE**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
 - a/ od linii bocznych **minimum 3 m** **TAK / NIE**
 - b/ od linii bramkowych **minimum 5 m** **TAK / NIE**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: **liczba miejsc 15 zadaszone** **TAK / NIE**
13. Chorągiewki różne i środkowe : **przepisowe** **TAK / NIE**
14. Uwagi : **POLE GRY NIE JEST ODDZIELONY OD WIDOWNI. NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW I SĘDZIÓW NA BOISKO I Z POWROTEM PO ZAWODACH DO SZATNI. Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia**

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: **moc 500 luksów** **TAK / NIE** data pomiaru natężenia oświetlenia **BRAK**
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **TAK / NIE** wysokość **1,8 m.**
17. Miejsca siedzące : **367** , w tym indywidualnych **367** , w tym zadaszonych **367**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **TAK / NIE** liczba miejsc **BRAK**
19. Sektor dla kibiców gości : **TAK / NIE** liczba miejsc **BRAK**
20. Szatnia gospodarzy : **105 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
21. Szatnia gości : **50 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
22. Szatnia dla sędziów : **34 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
23. Pozostałe szatnie : **2 x 50 m², 3 x 26 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
24. Nagłośnienie : **TAK / NIE**
25. Liczba toalet : **dla mężczyzn 1 , dla kobiet 1**
26. Parking : **dla osób funkcyjnych** **TAK / NIE** liczba miejsc **10**

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

WERYFIKATOR ŚL.ZPN

Klub Sportowy

Academia Espanola

44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 241

NIP 969-163-08-30

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. PODOKRĘG KATOWICE z dnia **10 – 08 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon **2023/2024 – 2024/2025** do KLASY „**MŁODZIK D1 , D2 ; ORLIK E1 , E2**”

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Sole

[Signature]

KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w CHORZOWIE przy ulicy HARCERSKIEJ 1
dla klubu KS AKADEMIA „ESPANOLA” DLIWICE

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 08 – 08 – 2023 przez przedstawicieli :

BOGUSŁAW
PAWEŁ

CZERWONKA
FRANIEL

– Weryfikator ŚL. ZPN
– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : URZĄD GMINY CHORZÓW
2. Zarządca obiektu : SMS CHORZÓW
3. Wymiary boiska : długość 94 m , szerokość 60 m
4. Nawierzchnia boiska : nawierzchnia SZTUCZNA
5. Stan pola gry : gładkie / równe / w dobrym stanie **TAK / NIE**
6. Położenie bramek : północ – południe
7. Wymiary bramek : przepisowe (7,32m x 2,44m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : BRAK o wys. -- m
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
 - a/ od linii bocznych minimum 3 m **TAK / NIE**
 - b/ od linii bramkowych minimum 5 m **TAK / NIE**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
 - a/ od linii bocznych minimum BRAK **TAK / NIE**
 - b/ od linii bramkowych minimum BRAK **TAK / NIE**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych : liczba miejsc 10 zadaszone **TAK / NIE**
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe **TAK / NIE**
14. Uwagi : DOSTOSOWAĆ ZADASZONE ŁAWKI DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH DO LICZBY 13 MIEJSC DLA DRUŻYNY. WYGRODZIĆ TRYBUNĘ OD POLA GRY. ZLIKWIDOWAĆ SŁUPKI NACIĄGÓW SIATEK BRAMKOWYCH A NACIĄGI UMIEŚCIĆ NA SŁUPACH PIŁKOCHWYTÓW LUB OSŁONIĆ JE MATERIAŁEM MIĘKKIM MATERACAMI, OTULINĄ DO WYSOKOŚCI 2 METRÓW. NA BRAMKACH NALEŻY ZAWIESIĆ NOWE SIATKI BRAMKOWE. (POWYŻSZE WYKONAĆ DO DNIA PIĘRWSZEGO MECZU SEZONU 2023/2024). NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ODPowiednią LICZBĄ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW I SĘDZIÓW NA BOISKO I Z POWROTEM PO ZAWODACH DO SZATNI. Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc 108 luksów **TAK / NIE** data pomiaru natężenia oświetlenia BRAK
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **TAK / NIE** wysokość 6 m PIŁKOCHWYTY
17. Miejsca siedzące : 54 , w tym indywidualnych 54 , w tym zadaszonych BRAK
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **TAK / NIE** liczba miejsc BRAK
19. Sektor dla kibiców gości : **TAK / NIE** liczba miejsc BRAK
20. Szatnia gospodarzy : 17 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
21. Szatnia gości : 10 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
22. Szatnia dla sędziów : 10 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
23. Pozostałe szatnie: 9 x 10 m²; 1 x 27 m²; 1 x 13 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
24. Nagłośnienie : **TAK / NIE**
25. Liczba toalet : dla mężczyzn 2 , dla kobiet 1
26. Parking : dla osób funkcyjnych **TAK / NIE** liczba miejsc 5

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

Klub Sportowy
Academia Espanola
44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 241
NIP 9631166743

WERYFIKATOR ŚL. ZPN



Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. PODOKRĘG KATOWICE z dnia 10 – 08 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 – 2024/2025 do KLASY „MŁÓDZIK D1, D2 ; ORLIK E1, E2 ”

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ





KOMISJA ROZGRYWEK

PODOKRĘG KATOWICE
Śląski Związek Piłki Nożnej
ul. Francuska 32
40-028 KATOWICE

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w **CHORZOWIE** przy ulicy **KATOWICKA 10**
dla klubu **KS AKADEMIA „ESPANOLA”**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **08 – 08 – 2023** przez przedstawicieli :

**BOGUSŁAW
PAWEŁ**

**CZERWONKA
FRANIEL**

– Weryfikator ŚL. ZPN
– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **URZĄD WOJEWÓDZKI KATOWICE**
2. Zarządca obiektu : **SPÓŁKA STADION ŚLĄSKI**
3. Wymiary boiska : długość **94 m** , szerokość **64 m**
4. Nawierzchnia boiska : **nawierzchnia naturalna**
5. Stan pola gry : **gładkie / równe / w dobrym stanie** **TAK / NIE**
6. Położenie bramek : **wschód – zachód**
7. Wymiary bramek : **przepisowe (7,32m x 2,44m)**
8. Siatki bramkowe : **(rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **BRAK** o wys. -- m
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **TAK / NIE**
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **TAK / NIE**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **TAK / NIE**
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **TAK / NIE**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc **8** zadaszne **TAK / NIE**
13. Chorągiewki różne i środkowe : **przepisowe** **TAK / NIE**
14. Uwagi : **POLE GRY NIE JEST ODDZIELONY OD WIDOWNI. NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW I SĘDZIÓW NA BOISKO I Z POWROTEM PO ZAWODACH DO SZATNI. DOSTOSOWAĆ ZADASZONE ŁAWKI DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH DO LICZBY 16 MIEJSC DLA DRUŻYNY.**
Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc **250 luksów** **TAK / NIE** data pomiaru natężenia oświetlenia **BRAK**
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **TAK / NIE** wysokość **1,8 m.**
17. Miejsca siedzące : **300** , w tym indywidualnych **300** , w tym zadaszonych **BRAK**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **TAK / NIE** liczba miejsc **10**
19. Sektor dla kibiców gości : **TAK / NIE** liczba miejsc **BRAK**
20. Szatnia gospodarzy : **105 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
21. Szatnia gości : **50 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
22. Szatnia dla sędziów : **34 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
23. Pozostałe szatnie : **2 x 50 m² , 3 x 26 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK / NIE**
24. Nagłośnienie : **TAK / NIE**
25. Liczba toalet : dla mężczyzn **1** , dla kobiet **1**
26. Parking : dla osób funkcyjnych **TAK / NIE** liczba miejsc **10**

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

Klub Sportowy
Academia Espanola
44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 241
NIP 969-100-8388

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. PODOKRĘG KATOWICE z dnia **10 – 08 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 – 2024/2025 do klasy „**MŁDZIK D1 , D2 ; ORLIK E1 , E2**”

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek **Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek**

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w CHORZOWIE przy ulicy FILAROWEJ
dla klubu AP ESPANOLA GLIWICE

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 12 – 09 – 2023 przez przedstawicieli :

BOGUSŁAW

CZERWONKA

– Weryfikator ŚL. ZPN

PAWEŁ

FRANIEL

– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : URZĄD MIASTA CHORZÓW
2. Zarządca obiektu : MORIS CHORZÓW
3. Wymiary boiska : długość 102 m , szerokość 62 m
4. Nawierzchnia boiska : nawierzchnia SZTUCZNA TRAWA
5. Stan pola gry : gładkie / równe / w dobrym stanie TAK / NIE
6. Położenie bramek : północ – południe
7. Wymiary bramek : przepisowe (7,32m x 2,44m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : BRAK o wys. --- m
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
 - a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK / NIE
 - b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK / NIE
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
 - a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK / NIE
 - b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK / NIE
12. Boksy dla zawodników rezerwowych : liczba miejsc 13 zadaszony TAK / NIE
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe TAK / NIE
14. Uwagi : NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW I SĘDZIÓW NA BOISKO I Z POWROTEM PO ZAWODACH DO SZATNI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEJŚCIA PRZEZ JEZDNIĘ. (UCZESTNICY ZAWODÓW SCHODZĄ W GRUPIE – NALEŻY ZATRZYMAĆ RUCH SAMOCHODOWY). NIE WOLNO ROZGRYWAĆ JAKICHKOLWIEK OFICJALNYCH MECZY PRZY SZTUCZNYM OŚWIETLENIU – BRAK CERTYFIKATU.

Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie : moc BRAK luksów TAK / NIE data pomiaru natężenia oświetlenia NIE DOTYCZY
16. Ogrodzenie zewnętrzne : TAK / NIE wysokość 3,0 m.
17. Miejsca siedzące : 160 , w tym indywidualnych 160 , w tym zadaszonych BRAK
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : TAK / NIE liczba miejsc BRAK
19. Sektor dla kibiców gości : TAK / NIE liczba miejsc BRAK
20. Szatnia gospodarzy : 17 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK / NIE
21. Szatnia gości : 17 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK / NIE
22. Szatnia dla sędziów : 16 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK / NIE
23. Pozostałe szatnie : 2 x 22 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK / NIE
24. Nagłośnienie : TAK / NIE
25. Liczba toalet : dla mężczyzn 1 , dla kobiet 1
26. Parking : dla osób funkcyjnych TAK / NIE liczba miejsc BRAK

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Klub Sportowy
Academia Espanola
44-100 Gliwice, ul. Pamiągowska 241
NIP. 999-163-78-99



Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. PODOKRĘG KATOWICE z dnia 14 – 09 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 – 2024/2025 do KLASY „ MŁDZIK D1 , D2 ; ORLIK E1 , E2 ”.

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek





KOMISJA ROZGRYWEK