

## PROTOKÓŁ

BOISKO GŁÓWNE

Weryfikacji boiska w KATOWICACH przy ulicy 11-go LISTOPADA  
dla klubu UKS CHAMPIONS KATOWICE

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 23 – 05 – 2023 r. przez przedstawicieli :

**SYNOWIEC HENRYK** – Weryfikator ŚL. ZPN

**KUNKA ZBIGNIEW** – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **URZĄD MIASTA KATOWICE**
2. Zarządca obiektu : **MOSIR KATOWICE**
3. Wymiary boiska : **długość 100 m , szerokość 68 m**
4. Nawierzchnia boiska : **NAWIERZCHNIA SZTUCZNA**
5. Stan pola gry : **/ równe /gładkie/** **TAK**
6. Położenie bramek : **WSCHÓD - ZACHÓD**
7. Wymiary bramek : **przepisowe [7,32 m x 2,44 m]**
8. Siatki bramkowe : **SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **Piłkochwyty o wys. 2,80 m od strony trybun oraz o wys. 6 m za bramkami**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :  
a/ od linii bocznych **minimum 3m** **TAK**  
b/ od linii bramkowych **minimum 5m** **TAK**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:  
a/ od linii bocznych **minimum 3 m** **NIE**  
b/ od linii bramkowych **minimum 5 m** **NIE**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: **liczba miejsc 12** **zadaszone** **TAK**
13. Chorągiewki różne i środkowe : **przepisowe** **TAK**
14. Uwagi :**Zabezpieczyć przejście zawodników i sędziów na boisko i z powrotem do szatni odpowiednią ilością porządkowych .Bramki przenośne muszą być przytwierdzone do podłoża**

## INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: **luksów 203,2** **data pomiaru natężenia 12.09.2022 do 12.09.2024r.**
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **TAK** **wysokość 2,0 m**
17. Miejsca siedzące : **261**, w tym indywidualnych **261**, w tym zadaszonych **0**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **NIE**
19. Sektor dla kibiców gości : **NIE** **liczba miejsc 0**
20. Szatnia gospodarzy : **50 m<sup>2</sup>** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
21. Szatnia gości : **50 m<sup>2</sup>** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
22. Szatnia dla sędziów: **15m<sup>2</sup>** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
23. Pozostałe szatnie **2x50 m<sup>2</sup>** - wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
24. Nagłośnienie : **NIE**
25. Liczba toalet : **dla mężczyzn - 1,** **dla kobiet - 1**
26. Parking : **dla osób funkcyjnych** **TAK** **liczba miejsc - 5**

**UKS "Akademia Piłkarska Champions Katowice"**  
**PRZEDSTAWICIEL KLUBU**

*[Podpis]*  
ul. Bazantów 43-6 40-060 Katowice  
NIP 954-269-47-94 REGON 241524740  
Tel. 794-789-801, 795-666-874

**WERYFIKATOR ŚL. ZPN**

*[Podpis]*

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. / podokręgu Katowice z dnia **25 – 05 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne ( pkt. 1-12) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 i 2024/2025 do **ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE**

**Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek**

**Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek**

PODOKRĘG KATOWICE  
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

*[Podpis]*

*[Podpis]*

## PROTOKÓŁ BOISKO BOCZNE

Weryfikacji boiska w KATOWICACH przy ulicy 11-go LISTOPADA  
dla klubu UKS CHAMPIONS KATOWICE

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 23 – 05 – 2023 r. przez przedstawicieli :

SYNOWIEC HENRYK – Weryfikator ŚL. ZPN  
TEOFILSKI MICHAŁ – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : URZĄD MIASTA KATOWICE
2. Zarządca obiektu : MOSIR KATOWICE
3. Wymiary boiska : długość 100 m , szerokość 50 m
4. Nawierzchnia boiska : NAWIERZCHNIA SZTUCZNA
5. Stan pola gry : / równe /gładkie/ TAK
6. Położenie bramek : WSCHÓD - ZACHÓD
7. Wymiary bramek : przepisowe [7,32 m x 2,44 m]
8. Siatki bramkowe : SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : PIŁKOCHWYTY SIATKOWE o wys. 6 m
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :  
a/ od linii bocznych minimum 3m TAK  
b/ od linii bramkowych minimum 5m NIE
11. Trawiaste pobocze za polem gry:  
a/ od linii bocznych minimum 3 m NIE  
b/ od linii bramkowych minimum 5 m NIE
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 8 zadane TAK
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe TAK
14. Uwagi :Zabezpieczyć przejście zawodników i sędziów na boisko i z powrotem do szatni odpowiednią ilością porządkowych .Bramki przenośne muszą być przytwierdzone do podłoża Boksy dla zawodników rezerwowych uzupełnić do 16 miejsc

## INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: luksów NIE data pomiaru natężenia
16. Ogrodzenie zewnętrzne : TAK wysokość 2,0 m
17. Miejsca siedzące : 50, w tym indywidualnych 50, w tym zadanych 0
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : NIE
19. Sektor dla kibiców gości : NIE liczba miejsc 0
20. Szatnia gospodarzy : 50 m<sup>2</sup> – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
21. Szatnia gości : 50 m<sup>2</sup> – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
22. Szatnia dla sędziów: 15m<sup>2</sup> – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
23. Pozostałe szatnie 2x50 m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
24. Nagłośnienie : NIE
25. Liczba toalet : dla mężczyzn - 1, dla kobiet - 1
26. Parking : dla osób funkcyjnych TAK liczba miejsc - 5

UKS "Akademia Piłkarska"  
Champions Katowice  
ul. Bazarowa 43/6, 40-066 Katowice  
NIP 954-262-77-94 REGON 241511113  
Tel. 794-789-807-77-94

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie paragrafów 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. / podokręgu Katowice z dnia 25 – 05 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne ( pkt. 1-12) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 i 2024/2025 do ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE  
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK



## PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w **Katowicach** przy ulicy **Sołtysiej 25**  
dla klubu **UKS CHAMPIONS KATOWICE**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **23 – 08 – 2023** przez przedstawicieli :

**HENRYK SYNOWIEC** – Weryfikator ŚL. ZPN  
**MICHAŁ TEOFILSKI** – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **MIASTA KATOWICE**
2. Zarządca obiektu : **MOSiR KATOWICE**
3. Wymiary boiska : długość **90 m** , szerokość **45 m**
4. Nawierzchnia boiska : **sztuczne**
5. Stan pola gry : **gładkie / równe / w dobrym stanie** **TAK**
6. Położenie bramek : **północ – południe**
7. Wymiary bramek : **przepisowe** (5m x 2m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) **SZNUROWE – BEZ ZASTRZEŻEŃ**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **BRAK**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :  
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **TAK**  
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **TAK**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:  
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **TAK**  
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **TAK**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc **NIE**
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe **TAK**
14. Uwagi : Zabezpieczyć metalowe słupy piłkochwytów materiałem ochronnym (2 słupy od strony trybuny znajdujące się mniej niż 5 m od linii bramkowej – strona południowa). Należy zabezpieczyć w trakcie trwania zawodów przejście zawodników oraz sędziów pomiędzy szatnią a boiskiem. Bramki przenośne muszą być pewnie przytwierdzone do podłoża.

### INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: **luksów 247,3** data pomiaru - **12.09.2022 r.**
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **TAK** wysokość **2 m** - siatka metalowa; **6 m** - piłkochwyt
17. Miejsca siedzące : **0** w tym indywidualnych w tym zadaszonych
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **NIE** liczba miejsc
19. Sektor dla kibiców gości : **- NIE** liczba miejsc
20. Szatnia gospodarzy : **20 m<sup>2</sup>** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
21. Szatnia gości : **20 m<sup>2</sup>** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
22. Szatnia dla sędziów : **10 m<sup>2</sup>** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
23. Pozostałe szatnie : **2 X 20 m<sup>2</sup>** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
24. Nagłośnienie : **TAK**
25. Liczba toalet : dla mężczyzn **1** , dla kobiet **1**
26. Parking : dla osób funkcyjnych **TAK** liczba miejsc **15**

**PRZEDSTAWICIEL KLUBU**

**WERYFIKATOR ŚL. ZPN**

**UKS "Akademia Piłkarska  
Champions" Katowice**  
ul. Bazarowa 3/6 40-066 Katowice.  
NIP 654-269-47-94 REGON 241524040

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Katowice z dnia **24 – 08 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon **2023/2024 ; 2024/2025** do **MŁODZIK, ORLIK, ŻAK.**

**Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek** **Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek**

PODOKRĘG KATOWICE  
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

## PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w KATOWICACH przy ulicy ALFREDA 1  
dla klubu UKS AP CHAMPIONS KATOWICE

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 20-09-2023 przez przedstawicieli:

BOGUSŁAW CZERWONKA - Weryfikator ŚL. ZPN  
MICHAŁ TOFILSKI - Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : URZĘDU MIEJSKIEGO w KATOWICACH
2. Zarządca obiektu : MOSIR KATOWICE
3. Wymiary boiska : długość 72 m , szerokość 42 m
4. Nawierzchnia boiska : SZTUCZNA TRAWA
5. Stan pola gry : gładkie / równe / w dobrym stanie TAK
6. Położenie bramek : północ - południe
7. Wymiary bramek : przepisowe (5m x 2m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : PIŁKOCHWYTY o wys. 6 - 8 m
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :  
a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK  
b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
11. Trawiaste pobocze za polem gry:  
a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK  
b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 14 zadane TAK
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe TAK
14. Uwagi : BRAK

Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

### INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc --- luksów NIE data pomiaru natężenia oświetlenia NIE DOTYCZY
16. Ogrodzenie zewnętrzne : TAK wysokość 2 m .
17. Miejsca siedzące : 138 , w tym indywidualnych 138 , w tym zadanych BRAK
18. Sektor dla kibiców gości : NIE liczba miejsc BRAK
19. Szatnia gospodarzy : 40 m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
20. Szatnia gości : 40 m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
21. Szatnia dla sędziów : 16 m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
22. Pozostałe szatnie: 2 x 25 m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
23. Regulamin obiektu - Regulamin meczu TAK - TAK
24. Nagłośnienie : TAK
25. Liczba toalet : dla mężczyzn 2 , dla kobiet 2 , dla osób niepełnosprawnych 2
26. Parking : dla osób funkcyjnych TAK liczba miejsc 6

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

WERYFIKATOR ŚL. ZPN



Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. z dnia 21-09-2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 i 2024/2025

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

PODKRĘG KATOWICE  
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

ORAZ MCODZIK D1, D2

Sole

KOMISJA ROZGRYWEK

