

Weryfikacji boiska w RUDZIE ŚLĄSKIEJ przy ulicy KS. TUNKLA 12

dla klubu SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA

Weryfikacja boiska dokonana w dniu 24 – 05 – 2023 przez przedstawicieli:

MAJCHER GRZEGORZ

– Weryfikator ŚL. ZPN.

BŁOŃSKI KRZYSZTOF

– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność:

GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA

2. Zarządca obiektu:

GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA

3. Wymiary boiska:

długość: 100 m szerokość: 68 m

4. Nawierzchnia boiska:

TRAWIASTE

5. Stan pola gry:

gładkie/równe/

TAK

6. Położenie bramek:

PÓŁNOC-POŁUDNIE

7. Wymiary bramek:

przepisowe: /7,32m x 2,44m/

8. Siatki bramkowe:

SZNUROWE, STAN DOBRY

9. Rodzaj ogrodzenia pola gry:

PŁOT STALOWY O WYSOKOŚCI 1,5 m

10. Odległość ogrodzenia od pola gry:

a/od linii bocznych minimum 3 m TAK

b/od linii bramkowych minimum 5m TAK

11. Trawiaste pobocze za polem gry:

a/od linii bocznych minimum 3 m TAK

b/od linii bramkowych minimum 5m TAK

12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 10 zadaszone TAK

13. Chorągiewki różne i środkowe: przepisowe TAK

14. Uwagi: brak

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: luksów NIE

16. Ogrodzenie zewnętrzne: wysokość 3m TAK

17. Miejsca siedzące: 551 w tym indywidualnych: 551 w tym zadaszonych: 0

18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych: NIE

19. Sektor dla kibiców gości: TAK liczba miejsc: 68

20. Szatnia gospodarzy: 32m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne: TAK

21. Szatnia gości: 16m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne: TAK

22. Szatnia dla sędziów: 12m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne: TAK

23. Pozostałe szatnie: 2x16m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne: TAK

24. Nagłośnienie: TAK

25. Liczba toalet: dla mężczyzn: 2 dla kobiet: 2

26. Parking: dla osób funkcyjnych: TAK liczba miejsc: 10

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

SRS " ORLIK " Ruda Śląska

STOWARZYSZENIE

PREZES

SRS ORLIK Ruda Śląska

mgr Krzysztof Błoński

ul. 706 Ruda Śl., ul. Kochłowicka 29D

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Majcher Grzegorz

41 748 56 99 fax 41 741 35 40 75

Na podstawie par. 6 Ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008r. Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie

organizacji rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu/Śl. ZPN z dnia 25 – 05 – 2023r boisko

powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-13) do rozgrywek mistrzowskich na sezony 2023/2024 i 2024/2025 do GRUP

MŁODZIEŻOWYCH

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE  
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

Weryfikacji boiska w RUDZIE ŚLĄSKIEJ przy ulicy CZARNOLEŚNA 12  
dla klubu SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA

Weryfikacja boiska dokonana w dniu 29 – 08 – 2023 przez przedstawicieli:

MAJCHER GRZEGORZ

– Weryfikator ŚL. ZPN.

BŁOŃSKI KRZYSZTOF

– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność: URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA
2. Zarządca obiektu: MOSIR RUDA ŚLĄSKA
3. Wymiary boiska: długość: 105 m szerokość: 68 m
4. Nawierzchnia boiska: SZTUCZNA TRAWA
5. Stan pola gry: gładkie/równe/ TAK
6. Położenie bramek: PÓŁNOC-POŁDNIE
7. Wymiary bramek: przepisowe: /7,32m x 2.44m/
8. Siatki bramkowe: SZNUROWE, STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry: BRAK, ZA BRAMKAMI SĄ PIŁKOCHWYTY
10. Odległość ogrodzenia od pola gry:
 

a/od linii bocznych	minimum 3 m	NIE
b/od linii bramkowych	minimum 5m	TAK
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
 

a/od linii bocznych	minimum 3 m	TAK
b/od linii bramkowych	minimum 5m	TAK
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 12 zadane TAK
13. Chorągiewki różne i środkowe: przepisowe TAK
14. Uwagi: ZABEZPIECZYĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚCIĄ SUŻB PORZĄDKOWYCH PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW, SĘDZIÓW OSÓB FUNKCYJNYCH NA BOISKO I DO SZATNI W CZASIE PRZERWY PRZED I PO ZAWODACH, BRAMKI MUSZA BYĆ PEWNIENIE PRZYTWIERDZONE DO PODŁOŻA. NALEŻY OGRODZIĆ POLE GRY PŁOTKIEM O WYS. 1,2 M.

#### INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: 100 luksów NIE (data pomiaru brak)
16. Ogrodzenie zewnętrzne: wysokość 2,2m TAK
17. Miejsca siedzące: BRAK w tym indywidualnych: 0 w tym zadanych: 0
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych: NIE
19. Sektor dla kibiców gości: NIE liczba miejsc: BRAK
20. Szatnia gospodarzy: 25m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne: TAK
21. Szatnia gości: 25m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne: TAK
22. Szatnia dla sędziów: 15m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne: NIE
23. Pozostałe szatnie: 2x7,5m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne: NIE
24. Nagłośnienie: NIE
25. Liczba toalet: dla mężczyzn: 1 dla kobiet: 1
26. Parking: dla osób funkcyjnych: TAK liczba miejsc: 10

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

SRS ORLIK Ruda Śląska

PREZES

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Majcher Grzegorz

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008r. Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu/Śl. ZPN z dnia 31 – 08 – 2023r boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-13) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 i 2024/2025 do grup młodzieżowych

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE  
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

KOMISJA ROZGRYWEK



Weryfikacji boiska w Ruda Śląska przy ulicy **Gwarecka 2**

dla klubu **SZKÓŁKA REKREACYJNO SPORTOWA ORLIK RUDA ŚLĄSKA**

Weryfikacja boiska dokonana w dniu 21.09.2023 przez przedstawicieli:

**MAJCHER GRZEGORZ**

– Weryfikator ŚL. ZPN.

**KRZYSZTOF BŁOŃSKI**

– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność: **MIASTO RUDA ŚLĄSKA**
  2. Zarządca obiektu: **SZKÓŁKA REKREACYJNO SPORTOWA ORLIK RUDA ŚLĄSKA**
  3. Wymiary boiska: długość: 56 m szerokość: 29 m
  4. Nawierzchnia boiska: **SZTUCZNA TRAWA**
  5. Stan pola gry: **gładkie/równe/ TAK/NIE**
  6. Położenie bramek: **PÓŁNOC POŁUDNIE**
  7. Wymiary bramek: **Przepisowe: /5mX2m/**
  8. Siatki bramkowe: **Sznurowe, stan dobry**
  9. Rodzaj ogrodzenia pola gry: **6 metrów**
  10. Odległość ogrodzenia od pola gry:
    - a/od linii bocznych minimum 3 m **TAK/NIE**
    - b/od linii bramkowych minimum 5m **TAK/NIE**
  11. Trawiaste pobocze za polem gry:
    - a/od linii bocznych minimum 3 m **TAK/NIE**
    - b/od linii bramkowych minimum 5m **TAK/NIE**
  12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 0 zadane **TAK/NIE**
  13. Chorągiewki różne i środkowe: przepisowe **TAK/NIE**
  14. Uwagi: Zabezpieczyć materiałami ochronnymi słupki od piłkochwyty oraz bramki treningowe, zabezpieczyć materiałami słupy oświetleniowe, zabezpieczyć materiałami podnóżki ławek przy boisku
- INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE**
15. Oświetlenie: 180 luksów **01.08.2023 TAK/NIE**
  16. Ogrodzenie zewnętrzne: 3,0 wysokość **TAK/NIE**
  17. Miejsca siedzące: w tym indywidualnych: 0 w tym zadanych: 0
  18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych: **TAK/NIE**
  19. Sektor dla kibiców gości: nie liczba miejsc: 0
  20. Szatnia gospodarzy: 15 m. - wyposażona w urządzenia sanitarne: **TAK/NIE**
  21. Szatnia gości: 15 m. - wyposażona w urządzenia sanitarne: **TAK/NIE**
  22. Szatnia dla sędziów: 12 m. - wyposażona w urządzenia sanitarne: **TAK/NIE**
  23. Pozostałe szatnie: 7x10 m2 - wyposażona w urządzenia sanitarne: **TAK/NIE**
  24. Nagłośnienie: **TAK/NIE**
  25. Liczba toalet: dla mężczyzn: 1 dla kobiet: 1
  26. Parking: dla osób funkcyjnych: Tak liczba miejsc: 20

SRS "ORLIK" Ruda Śląska  
**PRZEDSTAWICIEL KLUBU**

*mgr Krzysztof Błoński*

**WERYFIKATOR ŚL. ZPN**

*Majcher Grzegorz*

Na podstawie par 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008r. Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu/ŚL. ZPN z dnia **01-06-2023** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-13) do rozgrywek mistrzowskich na sezony 2023/2024 i 2024/2025 do Rozgrywek ORLIK E1 i E2

**Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek**

**Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek**

PODOKRĘG KATOWICE  
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

*Sołe*

**KOMISJA ROZGRYWEK**

*[Signature]*

PROTOKÓŁ

BOISKO BOCZNE

Weryfikacji boiska w RUDZIE ŚLĄSKIEJ przy ulicy ŚWIĘTOCHŁOWICKA 11  
dla klubu SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA

Weryfikacja boiska dokonana w dniu 24 - 05 - 2023 przez przedstawicieli:

MAJCHER GRZEGORZ  
BŁOŃSKI KRZYSZTOF

- Weryfikator ŚL. ZPN.  
- Przedstawiciel Klubu

GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA

GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA

długość: 95 m szerokość: 52 m

TRAWIASTE

gładkie/równe/ W DOBRYM STANIE

TAK

WSCHÓD - ZACHÓD

przepisowe: /7,32m x 2,44m/

SZNUROWE, STAN DOBRY

PŁOT METALOWY O WYSOKOŚCI 1,5 m

1. Boisko stanowi własność:

2. Zarządca obiektu:

3. Wymiary boiska:

4. Nawierzchnia boiska:

5. Stan pola gry:

6. Położenie bramek:

7. Wymiary bramek:

8. Siatki bramkowe:

9. Rodzaj ogrodzenia pola gry:

10. Odległość ogrodzenia od pola gry:

a/od linii bocznych minimum 3 m TAK

b/od linii bramkowych minimum 5m TAK

11. Trawiaste pobocze za polem gry:

a/od linii bocznych minimum 3 m TAK

b/od linii bramkowych minimum 5m TAK

12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 10 zadaszone TAK

13. Chorągiewki różne i środkowe: przepisowe TAK

14. Uwagi: Zabezpieczyć przejście zawodników i sędziów na boisko i z powrotem do szatni odpowiednią liczbą porządkowych. Bramki dla rozgrywek w kategorii młodzik dla osiągnięcia wymiaru długości boiska należy ustawić na liniach pola bramkowego tzw. „5” i stabilnie umocować do podłoża. Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi to w uwagach podajemy te informacje i zalecenia.

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie:

brak NIE

16. Ogrodzenie zewnętrzne:

wysokość m NIE

17. Miejsca siedzące: brak w tym indywidualnych: brak w tym zadaszonych: 0

18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych:

NIE

19. Sektor dla kibiców gości:

NIE

liczba miejsc: BRAK

20. Szatnia gospodarzy: 20m<sup>2</sup>

- wyposażona w urządzenia sanitarne: TAK

21. Szatnia gości: 16m<sup>2</sup>

- wyposażona w urządzenia sanitarne: TAK

22. Szatnia dla sędziów: 10m<sup>2</sup>

- wyposażona w urządzenia sanitarne: TAK

23. Pozostałe szatnie: BRAK

- wyposażona w urządzenia sanitarne: NIE

24. Nagłośnienie:

NIE

25. Liczba toalet: dla mężczyzn: 1

dla kobiet: 1

26. Parking: dla osób funkcyjnych:

TAK liczba miejsc: 5

PRZEDSTAWICIEL KLUBU  
SRS "ORLIK" Ruda Śląska

mgr Krzysztof Błoński

STOWARZYSZENIE

SRS ORLIK Ruda Śląska

41-706 Ruda Śl., ul. Kochłowska 29D

NIP: 641 248 66 99 Regon: 24135 1079

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Maycha Grzegorz

Na podstawie par 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr 1000/2016 z dnia 2008r. Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu/Śl. ZPN z dnia 25 - 05 - 2023r boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-13) do rozgrywek mistrzowskich na sezony 2023/2024 i 2024/2025 do ROZGRYWEK GRUP MŁODZIEŻOWYCH

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE  
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

KOMISJA ROZGRYWEK