

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w IMIELINIE przy ulicy HALLERA 37 A
dla klubu LKS „POGOŃ” IMIELIN

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 22 – 05 – 2023 przez przedstawicieli :

BOGUSŁAW
MARCIN

CZERWONKA
POLARZ

– Weryfikator ŚL. ZPN
– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : GMINY IMIELIN
2. Zarządca obiektu : LKS POGOŃ IMIELIN
3. Wymiary boiska : długość 100 m , szerokość 67 m
4. Nawierzchnia boiska : nawierzchnia NATURALNA TRAWA
5. Stan pola gry : / równe / w dobrym stanie TAK
6. Położenie bramek : PÓŁNOC – POŁUDNIE
7. Wymiary bramek : przepisowe (7,32m x 2,44m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : PŁOTEK STALOWY o wys. 1,3 m.
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
 - a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
 - b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
 - a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
 - b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
12. Boksy dla zawodników rezerwowych : liczba miejsc 10 zadane TAK
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe TAK
14. Uwagi : ZABEZPIECZYĆ PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW I SĘDZIÓW NA BOISKO I Z POWROTEM DO SZATNI ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ PORZĄDKOWYCH. SPRZĘT TRENINGOWY W CZASIE ZAWODÓW USUNĄC POZA STREŻENIE BEZPIECZEŃSTWA. BRAMKI PRZENOŚNE MUSZĄ BYĆ PEWNI PRZYTWIERDZONE DO PODŁOŻA. DOSTOSOWAĆ ZADANE ŁAWKI DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH DO 16 MIEJSC DO 30-03-2024 r.
Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc BRAK luksów TAK / NIE data pomiaru natężenia oświetlenia NIE DOTYCZY
16. Ogrodzenie zewnętrzne : TAK / NIE wysokość 2 m.
17. Miejsca siedzące : 540 , w tym indywidualnych 540 , w tym zadanych BRAK
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : NIE liczba miejsc BRAK
19. Sektor dla kibiców gości : NIE liczba miejsc BRAK
20. Szatnia gospodarzy : 29 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
21. Szatnia gości : 29 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
22. Szatnia dla sędziów : 16,5 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
23. Pozostałe szatnie : 4 x 15 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
24. Nagłośnienie : NIE
25. Liczba toalet : dla mężczyzn 1 , dla kobiet 1
26. Parking : dla osób funkcyjnych TAK / NIE liczba miejsc 10

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

LKS POGOŃ IMIELIN LKS POGOŃ IMIELIN
41-407 Imielin Marcin Polarz
Hallera 37A PREZES ZARZĄDU

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. PODOKRĘG KATOWICE z dnia 25 – 05 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 – 2024/2025 do rozgrywek KLASY OKRĘGOWEJ

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w IMIELINIE przy ulicy HALLERA 37 A
dla klubu LKS „POGOŃ” IMIELIN

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 22 – 05 – 2023 przez przedstawicieli :

BOGUSŁAW CZERWONKA – Weryfikator ŚL. ZPN
MARCIN POLARZ – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : GMINY IMIELIN
2. Zarządca obiektu : LKS POGOŃ IMIELIN
3. Wymiary boiska : długość 101 m , szerokość 65 m
4. Nawierzchnia boiska : nawierzchnia NATURALNA TRAWA
5. Stan pola gry : / równe / w dobrym stanie TAK
6. Położenie bramek : wschód – zachód
7. Wymiary bramek : przepisowe (7,32m x 2,44m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : BRAK
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
 - a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
 - b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
 - a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
 - b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
12. Boksy dla zawodników rezerwowych : liczba miejsc 8 zadane TAK
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe TAK
14. Uwagi : ZABEZPIECZYĆ PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW I SĘDZIÓW NA BOISKO I Z POWROTEM DO SZATNI ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ PORZĄDKOWYCH. SPRZĘT TRENINGOWY W CZASIE ZAWODÓW USUNĄC POZA STREŻENIE BEZPIECZEŃSTWA. BRAMKI PRZENOŚNE MUSZĄ BYĆ PEWNI PRZYTWIERDZONE DO PODŁOŻA. DOSTOSOWAĆ ZADANE ŁAWKI DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH DO 16 MIEJSC DO 30-03-2024 r.
Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie : moc 255 luksów TAK / NIE data pomiaru natężenia oświetlenia NIE DOTYCZY
16. Ogrodzenie zewnętrzne : TAK / NIE wysokość 2 m.
17. Miejsca siedzące : 0 , w tym indywidualnych 0 , w tym zadanych BRAK
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : NIE liczba miejsc BRAK
19. Sektor dla kibiców gości : NIE liczba miejsc BRAK
20. Szatnia gospodarzy : 29 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
21. Szatnia gości : 29 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
22. Szatnia dla sędziów : 16,5 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
23. Pozostałe szatnie : 4 x 15 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
24. Nagłośnienie : NIE
25. Liczba toalet : dla mężczyzn 1 , dla kobiet 1
26. Parking : dla osób funkcyjnych TAK / NIE liczba miejsc 10

PRZEDSTAWICIEL KLUBU
LKS POGOŃ IMIELIN
41-407 Imielin
Hallera 37A
PREZES ZARZĄDU

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. PODOKRĘG KATOWICE z dnia 25 – 05 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 – 2024/2025 do rozgrywek KLASY B

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w IMIELINIE przy ulicy HALLERA 37 A
dla klubu LKS „POGOŃ” IMIELIN

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 22 – 05 – 2023 przez przedstawicieli :

BOGUSŁAW CZERWONKA – Weryfikator ŚL. ZPN
MARCIN POLARZ – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : GMINY IMIELIN
2. Zarządca obiektu : LKS POGOŃ IMIELIN
3. Wymiary boiska : długość 50 m , szerokość 30 m
4. Nawierzchnia boiska : nawierzchnia NATURALNA TRAWA
5. Stan pola gry : / równe / w dobrym stanie TAK
6. Położenie bramek : wschód – zachód
7. Wymiary bramek : przepisowe (5,0m x 2,0m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : BRAK
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc BRAK zadaszone NIE
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe TAK
14. Uwagi : ZABEZPIECZYĆ PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW I SĘDZIÓW NA BOISKO I Z POWROTEM DO SZATNI ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ PORZĄDKOWYCH. SPRZĘT TRENINGOWY W CZASIE ZAWODÓW USUNĄC POZA STREŻENIE BEZPIECZEŃSTWA. BRAMKI PRZENOŚNE MUSZĄ BYĆ PEWNIŁE PRZYTWIERDZONE DO PODŁOŻA. DOSTOSOWAĆ ZADASZONE ŁAWKI DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH DO 16 MIEJSC DO 30-03-2024 r.
Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc BRAK luksów TAK / NIE data pomiaru natężenia oświetlenia NIE DOTYCZY
16. Ogrodzenie zewnętrzne : TAK / NIE wysokość 2 m.
17. Miejsca siedzące : 0 , w tym indywidualnych 0 , w tym zadaszonych BRAK
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : NIE liczba miejsc BRAK
19. Sektor dla kibiców gości : NIE liczba miejsc BRAK
20. Szatnia gospodarzy : 29 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
21. Szatnia gości : 29 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
22. Szatnia dla sędziów : 16,5 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
23. Pozostałe szatnie : 4 x 15 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
24. Nagłośnienie : NIE
25. Liczba toalet : dla mężczyzn 1 , dla kobiet 1
26. Parking : dla osób funkcyjnych TAK / NIE liczba miejsc 10

PRZEDSTAWICIEL KLUBU
LKS POGOŃ IMIELIN
41-407 Imielin
Hallera 37A

LKS POGOŃ IMIELIN
Marcin Polarz

PREZES ZARZĄDU

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

[Podpis]

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. PODOKRĘG KATOWICE z dnia 25 – 05 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 – 2024/2025 do rozgrywek klasy ORLIK, SKRZAT, ŻAK.

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

[Podpis]

[Podpis]

KOMISJA ROZGRYWEK