

PODOKRĘG KATOWICE
Śląski Związek Piłki Nożnej
ul. Francuska 32
40-028 KATOWICE

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w **MYŚŁOWICACH** przy ulicy **POWSTAŃCÓW 23**

dla klubu **KS LECHIA 06 MYŚŁOWICE**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **16 – 07 – 2023** przez przedstawicieli :

BOGUSŁAW

CZERWONKA

– Weryfikator ŚL. ZPN

GRZEGORZ

CECHNOWSKI

– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **URZĘDU MIEJSKIEGO w MYŚŁOWICACH**
2. Zarządca obiektu : **MSIR MYŚŁOWICE**
3. Wymiary boiska : **długość 105 m , szerokość 64 m**
4. Nawierzchnia boiska : **TRAWA NATURALNA**
5. Stan pola gry : **gładkie / równe / w dobrym stanie** **TAK**
6. Położenie bramek : **wschód – zachód**
7. Wymiary bramek : **przepisowe (7,32m x 2,44m)**
8. Siatki bramkowe : **(rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **PŁOT STALOWY o wys. 1,2 m**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
 - a/ od linii bocznych **minimum 3 m** **NIE**
 - b/ od linii bramkowych **minimum 5 m** **TAK**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
 - a/ od linii bocznych **minimum 3 m** **NIE**
 - b/ od linii bramkowych **minimum 5 m** **TAK**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: **liczba miejsc 8** **zadaszone** **TAK**
13. Chorągiewki różne i środkowe : **przepisowe** **TAK**
14. Uwagi : **ZABEZPIECZYĆ PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW I SĘDZIÓW NA BOISKO I Z POWROTEM DO SZATNI ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ PORZĄDKOWYCH. DOSTOSOWAĆ LICZBĘ MIEJSC ZADASZONYCH SIEDZĄCYCH DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH DLA OBU DRUŻYN PO 16 SIEDZISK. ZALECA SIĘ WYMIANĘ BRAMEK NA BRAMKI MECZOWE KOLORU BIAŁEGO.(DO 15.08.2023)**
Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: **moc BRAK luksów** **NIE** data pomiaru natężenia oświetlenia **NIE DOTYCZY**
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **TAK** wysokość **2,5 m .**
17. Miejsca siedzące : **80** , w tym indywidualnych **80** , w tym zadaszonych **0**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **NIE** liczba miejsc **0**
19. Sektor dla kibiców gości : **NIE** liczba miejsc **0**
20. Szatnia gospodarzy : **15 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
21. Szatnia gości : **15 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
22. Szatnia dla sędziów : **8 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
23. Pozostałe szatnie : **2 x 20 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
24. Nagłośnienie : **NIE**
25. Liczba toalet : dla mężczyzn **1** , dla kobiet **1**
26. Parking : dla osób funkcyjnych **TAK** liczba miejsc **5**

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

K.S. LECHIA 06 MYŚŁOWICE
41-400 Myślowice, ul. Powstańców 23
NIP 2220681670 REGON 273479092
KRS 0000533945

K.S. "Lechia 06" Myślowice

Grzegorz Cechnowski

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. z dnia **18 – 07 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon **2023/2024 , 2024/2025** do **KLASY A**

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w **MYŚŁOWICACH – WESOŁEJ** przy ulicy **SPORTOWEJ 2**
dla klubu **KS LECHIA 06 MYŚŁOWICE**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **16 – 07 – 2023** przez przedstawicieli :

BOGUSŁAW CZERWONKA – Weryfikator ŚL. ZPN
GRZEGORZ CECHNOWSKI – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **URZĘDU MIEJSKIEGO w MYŚŁOWICACH**
2. Zarządca obiektu : **MSIR MYŚŁOWICE**
3. Wymiary boiska : **długość 102 m , szerokość 68 m**
4. Nawierzchnia boiska : **TRAWA NATURALNA**
5. Stan pola gry : **gładkie / równe / w dobrym stanie** **TAK**
6. Położenie bramek : **północ – południe**
7. Wymiary bramek : **przepisowe (7,32m x 2,44m)**
8. Siatki bramkowe : **(rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **PŁOT STALOWY o wys. 0,8 m**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych **minimum 3 m** **TAK**
b/ od linii bramkowych **minimum 5 m** **TAK**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych **minimum 3 m** **TAK**
b/ od linii bramkowych **minimum 5 m** **TAK**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: **liczba miejsc 13 zadaszone** **TAK**
13. Chorągiewki różne i środkowe : **przepisowe** **TAK**
14. Uwagi : **DOSTOSOWAĆ LICZBĘ MIEJSC ZADASZONYCH SIEDZĄCYCH DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH DLA OBU DRUŻYN PO 16 SIEDZISK. BRAMKI PEWNIENIE PRZYTWIERDZIĆ DO PODŁOŻA.**
Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: **moc BRAK luksów** **NIE** data pomiaru natężenia oświetlenia **NIE DOTYCZY**
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **TAK** wysokość **5 m .**
17. Miejsca siedzące : **398 , w tym indywidualnych 398 , w tym zadaszonych 0**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **NIE** liczba miejsc **0**
19. Sektor dla kibiców gości : **TAK** liczba miejsc **45**
20. Szatnia gospodarzy : **77 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
21. Szatnia gości : **58 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
22. Szatnia dla sędziów : **20 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
23. Pozostałe szatnie : **BRAK** – wyposażona w urządzenia sanitarne **NIE**
24. Nagłośnienie : **TAK**

K.S. LECHIA 06 MYŚŁOWICE
41-400 Myśłowice, ul. Sportowa 23
NIP 2220681670 REGON 273479092
KRS 0000533945

Członek Zarządu dla osób funkcyjnych **TAK**
PRZEDSTAWICIEL KLUBU
Grzegorz Cechnowski

dla mężczyzn **5 ,**
dla kobiet **1**
liczba miejsc **20**
WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. z dnia **18 – 07 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon **2023/2024 ; 2024/2025** do **KLASY A**

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
KOMISJA ROZGRYWEK

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w **MYŚŁOWICACH** przy ulicy **POWSTAŃCÓW 23**
dla klubu **KS LECHIA 06 MYŚŁOWICE**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **16 – 07 – 2023** przez przedstawicieli :

**BOGUSŁAW
GRZEGORZ**

**CZERWONKA
CECHNOWSKI**

– Weryfikator ŚL. ZPN
– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **URZĘDU MIEJSKIEGO w MYŚŁOWICACH**
2. Zarządca obiektu : **MSIR MYŚŁOWICE**
3. Wymiary boiska : długość **70 m** , szerokość **49 m**
4. Nawierzchnia boiska : **TRAWA NATURALNA**
5. Stan pola gry : gładkie / równe / w dobrym stanie **TAK**
6. Położenie bramek : **wschód – zachód**
7. Wymiary bramek : **przepisowe (5m x 2m)**
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) **SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **BRAK** o wys. -- m
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **TAK**
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **TAK**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum **3 m** **TAK**
b/ od linii bramkowych minimum **5 m** **TAK**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc **8** zadaszone **TAK**
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe **TAK**
14. Uwagi : **ZABEZPIECZYĆ PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW I SĘDZIÓW NA BOISKO I Z POWROTEM DO SZATNI
ODPOWIEDNIĄ LICZBĄ PORZĄDKOWYCH. DOSTOSOWAĆ LICZBĘ MIEJSC ZADASZONYCH SIEDZĄCYCH
DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH DLA OBU DRUŻYN PO 16 SIEDZISK. BRAMKI PRZENOŚNE
PRZYTWIERDZIĆ DO PODŁOŻA.**

Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc **BRAK** luksów **NIE** data pomiaru natężenia oświetlenia **NIE DOTYCZY**
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **TAK** wysokość **2,5 m** .
17. Miejsca siedzące : **BRAK** , w tym indywidualnych **BRAK** , w tym zadaszonych **BRAK**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **NIE** liczba miejsc **0**
19. Sektor dla kibiców gości : **NIE** liczba miejsc **0**
20. Szatnia gospodarzy : **15 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
21. Szatnia gości : **15 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
22. Szatnia dla sędziów : **8 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
23. Pozostałe szatnie : **2 x 20 m²** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
24. Nagłośnienie : **NIE**
25. Liczba toalet : dla mężczyzn **1** , dla kobiet **1**

26. Barierki dla osób funkcyjnych **TAK**

liczba miejsc **5**

K.S. LECHIA 06 MYŚŁOWICE
41-400 Myślowice, ul. Powstańców 23
NIP 2220681670 REGON 273479092
KRS 0000533945

Członek Zarządu
GRZEGORZ CECHEŃSKI
Przedstawiciel Klubu

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. z dnia **18 – 07 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon **2023/2024 , 2024/2025** do **KLASY ROZGRYWKOWEJ MŁODZIKÓW D1, D2, ORLIKÓW E1, E2, ŻAKÓW F1 , F2.**

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
KOMISJA ROZGRYWEK

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek