

## PROTOKÓŁ

Boisko Główne

Weryfikacji boiska w **RUDZIE ŚLĄSKIEJ** przy ulicy **KS.TUNKLA 12**  
dla klubu **GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **26 – 05 – 2023 r.** przez przedstawicieli :

**SYNOWIEC HENRYK** – Weryfikator ŚL. ZPN

**MIKUSZ STANISŁAW** – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA**
2. Zarządca obiektu : **GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA**
3. Wymiary boiska : długość **100 m** , szerokość **68 m**
4. Nawierzchnia boiska : **NAWIERZCHNIA NATURALNA**
5. Stan pola gry : **/ równe /gładkie/w dobrym stanie** **TAK**
6. Położenie bramek : **PÓŁNOC - POŁUDNIE**
7. Wymiary bramek : **przepisowe [7,32 m x 2,44 m]**
8. Siatki bramkowe : **SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **PŁOT STALOWY o wys. 1,5 m**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :  
a/ od linii bocznych minimum 3m **TAK**  
b/ od linii bramkowych minimum 5m **TAK**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:  
a/ od linii bocznych minimum 3 m **TAK**  
b/ od linii bramkowych minimum 5 m **TAK**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc **10** zadane **TAK**
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe **TAK**
14. Uwagi :

### INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: luksów **NIE** data pomiaru natężenia
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **TAK** wysokość **3,0 m**
17. Miejsca siedzące : **551**, w tym indywidualnych **551**, w tym zadanych **0**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **NIE**
19. Sektor dla kibiców gości : **TAK** liczba miejsc **68**
20. Szatnia gospodarzy : **32 m<sup>2</sup>** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
21. Szatnia gości : **16 m<sup>2</sup>** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
22. Szatnia dla sędziów: **12m<sup>2</sup>** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
23. Pozostałe szatnie **2x16 m<sup>2</sup>** - wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
24. Nagłośnienie : **TAK**

**GÓRNICZY KLUB SPORTOWY**

**URANIA**

przy KWK „Polska-Wirek”

41-707 Ruda Śl., ul. KS.L. Tunkla 12

NIP: 6412032461

nowerozdanie.uraniarsl@interia.pl

dla mężczyzn - **2**,

dla kobiet - **2**,

dla osób funkcyjnych **TAK**

liczba miejsc - **10**

**WERYFIKATOR ŚL. ZPN**

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. / podokręgu Katowice z dnia **01 – 06 – 2023** boisko powyższe uznano jako przydatne ( pkt. 1-12) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 i 2024/2025 do **KLASY OKRĘGOWEJ**

**Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek**

**Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek**

PODOKRĘG KATOWICE  
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

## PROTOKÓŁ

Boisko Boczne

Weryfikacji boiska w **RUDZIE ŚLĄSKIEJ** przy ulicy **ŚWIĘTOCHŁOWICKA 11**  
dla klubu **GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA**

Weryfikacji boiska dokonano w dniu **26 – 05 – 2023 r.** przez przedstawicieli :

**SYNOWIEC HENRYK** – Weryfikator ŚL. ZPN

**MIKUSZ STANISŁAW** – Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : **GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA**
2. Zarządca obiektu : **GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA**
3. Wymiary boiska : długość **96 m** , szerokość **61 m**
4. Nawierzchnia boiska : **NAWIERZCHNIA NATURALNA**
5. Stan pola gry : **/ równe /gładkie/w dobrym stanie** **TAK**
6. Położenie bramek : **WSCHÓD-ZACHÓD**
7. Wymiary bramek : **przepisowe [7,32 m x 2,44 m]**
8. Siatki bramkowe : **SZNUROWE , STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : **BRAK** o wys.
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :  
a/ od linii bocznych minimum 3m  
b/ od linii bramkowych minimum 5m
11. Trawiaste pobocze za polem gry:  
a/ od linii bocznych minimum 3 m **TAK**  
b/ od linii bramkowych minimum 5 m **TAK**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc **10** zadane **TAK**
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe **TAK**
14. Uwagi : **Zabezpieczyć przejście zawodników i sędziów na boisko i z powrotem do szatni odpowiednią ilością porządkowych.**

### INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: luksów **NIE** data pomiaru natężenia
16. Ogrodzenie zewnętrzne : **NIE** wysokość
17. Miejsca siedzące : **0**, w tym indywidualnych **0**, w tym zadanych **0**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : **NIE**
19. Sektor dla kibiców gości : **NIE** liczba miejsc
20. Szatnia gospodarzy : **20 m<sup>2</sup>** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
21. Szatnia gości : **16 m<sup>2</sup>** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
22. Szatnia dla sędziów: **10m<sup>2</sup>** – wyposażona w urządzenia sanitarne **TAK**
23. Pozostałe szatnie - wyposażona w urządzenia sanitarne
24. Nagłośnienie : **NIE**

**GÓRNICZY KLUB SPORTOWY**

**GKS URANIA**

przy KWK „Polska-Wirek”

41-707 Ruda Śląska, ul. Francuska 32

NIP: 6412032461

nowerozdanie.uraniarsl@interia.pl

dla mężczyzn - **1**,

dla kobiet - **1**

dla osób funkcyjnych

**TAK** liczba miejsc - **5**

**WERYFIKATOR ŚL. ZPN**

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. / podokręgu Katowice z dnia **01 – 06 – 2021** boisko powyższe uznano jako przydatne ( pkt. 1-12) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 i 2024/2025 do **KLASY B**

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE  
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ  
KOMISJA ROZGRYWEK

Weryfikacja boiska w **RUDZIE ŚLĄSKIEJ** przy ulicy **CZARNOLEŚNA 12**  
dla klubu **GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA**

Weryfikacja boiska dokonana w dniu **29 – 08 – 2023** przez przedstawicieli:

**MAJCHER GRZEGORZ**

– Weryfikator ŚL. ZPN.

**BŁOŃSKI KRZYSZTOF**

– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność: **URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA**
2. Zarządca obiektu: **MOSIR RUDA ŚLĄSKA**
3. Wymiary boiska: długość: **105 m** szerokość: **68 m**
4. Nawierzchnia boiska: **SZTUCZNA TRAWA**
5. Stan pola gry: **gładkie/równe/** **TAK**
6. Położenie bramek: **PÓŁNOC-POŁDNIE**
7. Wymiary bramek: **przepisowe: /7,32m x 2.44m/**
8. Siatki bramkowe: **SZNUROWE, STAN DOBRY**
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry: **BRAK, ZA BRAMKAMI SĄ PIŁKOCHWYTY**
10. Odległość ogrodzenia od pola gry:
  - a/od linii bocznych minimum 3 m **NIE**
  - b/od linii bramkowych minimum 5m **TAK**
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
  - a/od linii bocznych minimum 3 m **TAK**
  - b/od linii bramkowych minimum 5m **TAK**
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc **12** zadaszone **TAK**
13. Chorągiewki różne i środkowe: przepisowe **TAK**
14. Uwagi: **ZABEZPIECZYĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚCIĄ SUŻB PORZĄDKOWYCH PRZEJŚCIE ZAWODNIKÓW, SĘDZIÓW OSÓB FUNKCYJNYCH NA BOISKO I DO SZATNI W CZASIE PRZERWY PRZED I PO ZAWODACH, BRAMKI MUSZA BYĆ PEWNIE PRZYTWIERDZONE DO PODŁOŻA. NALEŻY OGRODZIĆ POLE GRY PŁOTKIEM O WYS. 1,2 M.**

**INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE**

15. Oświetlenie: 100 luksów **NIE** (data pomiaru brak)
16. Ogrodzenie zewnętrzne: wysokość **2,2m** **TAK**
17. Miejsca siedzące: **BRAK** w tym indywidualnych: **0** w tym zadaszonych: **0**
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych: **NIE**
19. Sektor dla kibiców gości: **NIE** liczba miejsc: **BRAK**
20. Szatnia gospodarzy: **25m<sup>2</sup>** - wyposażona w urządzenia sanitarne: **TAK**
21. Szatnia gości: **25m<sup>2</sup>** - wyposażona w urządzenia sanitarne: **TAK**
22. Szatnia dla sędziów: **15m<sup>2</sup>** - wyposażona w urządzenia sanitarne: **NIE**
23. Pozostałe szatnie: **2x7,5m<sup>2</sup>** - wyposażona w urządzenia sanitarne: **NIE**
24. Nagłośnienie: **NIE**
25. Liczba toalet: dla mężczyzn: **1** dla kobiet: **1**
26. Posażenie dla osób funkcyjnych: **TAK** liczba miejsc: **10**

**PRZEDSTAWICIEL KLUBU**  
**Krzysztof Błonski**

**WERYFIKATOR ŚL. ZPN**

**Majcher Grzegorz**

Na podstawie par 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008r. Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu/Śl. ZPN z dnia **31 – 08 – 2023r** boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-13) do rozgrywek mistrzowskich na sezony 2023/2024 i 2024/2025 do klasy **B (seniorów)**

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE  
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

Weryfikacja boiska w RUDZIE ŚLĄSKIEJ przy ulicy GWARECKA 2

dla klubu GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA

Weryfikacja boiska dokonana w dniu 25.09.2023r. przez przedstawicieli:

MAJCHER GRZEGORZ

– Weryfikator ŚL. ZPN.

BŁOŃSKI KRZYSZTOF

– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność:

MIASTO RUDA ŚLĄSKA

2. Zarządca obiektu:

SZKOŁKA REKREACYJNO SPORTOWA ORLIK RUDA ŚLĄSKA

3. Wymiary boiska:

długość: 56 m szerokość: 29 m

4. Nawierzchnia boiska:

sztuczna trawa

5. Stan pola gry:

gładkie/równe/ TAK

6. Położenie bramek:

PÓŁNOC/POŁUDNIE

7. Wymiary bramek:

przepisowe: 5 m x 2 m

8. Siatki bramkowe:

szturowe, stan dobry

9. Rodzaj ogrodzenia pola gry:

6 m

10. Odległość ogrodzenia od pola gry:

a/od linii bocznych minimum 3 m NIE

b/od linii bramkowych minimum 5m NIE

11. Trawiaste pobocze za polem gry:

a/od linii bocznych minimum 3 m NIE

b/od linii bramkowych minimum 5m NIE

12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 0 zadaszone NIE

13. Chorągiewki różne i środkowe: przepisowe TAK

14. Uwagi: Zabezpieczyć materiałami ochronnymi słupki od piłkochwyty oraz bramki treningowe, zabezpieczyć materiałami słupy oświetleniowe, zabezpieczyć materiałami podnóżki ławek przy boisku.

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: 180 luksów data pomiaru 01.08.2023 TAK

16. Ogrodzenie zewnętrzne: 3 m wysokość TAK

17. Miejsca siedzące: w tym indywidualnych: 0 w tym zadaszonych: 0

18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych: NIE

19. Sektor dla kibiców gości: nie liczba miejsc: 0

20. Szatnia gospodarzy: 15 m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne: TAK

21. Szatnia gości: 15 m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne: TAK

22. Szatnia dla sędziów: 12 m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne: TAK

23. Pozostałe szatnie: 7 x 10 m<sup>2</sup> - wyposażona w urządzenia sanitarne: NIE

24. Nagłośnienie: NIE

25. Liczba toalet: dla mężczyzn: 1 dla kobiet: 1

26. Parking: dla osób funkcyjnych: TAK liczba miejsc: 20

PRZEDSTAWICIEL KLUBU  
SEKRETARZ ZARZĄDU  
GKS „URANIA” RUDA ŚLĄSKA

Krzysztof Błoński

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Maicher Grzegorz

Na podstawie par 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008r. Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu/Śl. ZPN z dnia 28.09.2023r. boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-13) do rozgrywek mistrzowskich na sezony 2023/2024 i 2024/2025 do rozgrywek ORLIK, E1 i E2.

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek