

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w KATOWICACH przy ulicy ALFREDA 1
dla klubu KS ROZWÓJ KOPALNI WUJEK W KATOWICACH

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 01 – 08 – 2023 przez przedstawicieli :

BOGUSŁAW
MARCIN

CZERWONKA
NOWAK

– Weryfikator ŚL. ZPN
– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : URZĘDU MIEJSKIEGO w KATOWICACH
2. Zarządca obiektu : MOSIR KATOWICE
3. Wymiary boiska : długość 105 m , szerokość 68 m
4. Nawierzchnia boiska : SZTUCZNA TRAWA
5. Stan pola gry : gładkie / równe / w dobrym stanie TAK
6. Położenie bramek : północ – południe
7. Wymiary bramek : przepisowe (7,32m x 2,44m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : PIŁKOCHWYTY o wys. 6 – 8 m
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 14 zadaszone TAK
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe TAK
14. Uwagi : BRAK

Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc 517 luksów TAK data pomiaru natężenia oświetlenia 12 – 09 – 2022
16. Ogrodzenie zewnętrzne : TAK wysokość 2 m .
17. Miejsca siedzące : 444 , w tym indywidualnych 444 , w tym zadaszonych BRAK
18. Sektor dla kibiców gości : NIE liczba miejsc BRAK
19. Szatnia gospodarzy : 40 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
20. Szatnia gości : 40 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
21. Szatnia dla sędziów : 16 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
22. Pozostałe szatnie: 2 x 25 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
23. Nagłośnienie : TAK
24. Liczba toalet : dla mężczyzn 2 , dla kobiet 2 , dla osób niepełnosprawnych 2
25. Parking : dla osób funkcyjnych TAK liczba miejsc 6

PRZEDSTAWICIEL KLUBU
WICEPREZES ZARZĄDU
Klubu Sportowego „Rozwój” Katowice
Marcin Nowak

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. z dnia 03 – 08 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 i 2024/2025 do IV LIGI

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

PODOKRĘG KATOWICE
Śląski Związek Piłki Nożnej
ul. Francuska 32
40-028 KATOWICE

PROTOKÓŁ

Weryfikacji boiska w KATOWICACH przy ulicy BOYA ŻELEŃSKIEGO 96 C
dla klubu KS ROZWÓJ KOPALNI WUJEK W KATOWICACH

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 01 – 08 – 2023 przez przedstawicieli :

BOGUSŁAW
MARCIN

CZERWONKA
NOWAK

– Weryfikator ŚL. ZPN
– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : URZĘDU MIEJSKIEGO w KATOWICACH
2. Zarządca obiektu : MOSIR KATOWICE
3. Wymiary boiska : długość 95 m , szerokość 57 m
4. Nawierzchnia boiska : SZTUCZNA TRAWA
5. Stan pola gry : gładkie / równe / w dobrym stanie TAK
6. Położenie bramek : wschód – zachód
7. Wymiary bramek : przepisowe (7,32m x 2,44m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : metalowy parkan o wys. 1,2 m
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
 - a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
 - b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
 - a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
 - b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 13 zadaszone TAK
13. Chorągiewki różne : przepisowe TAK

Uwagi : POLE GRY NIE POSIADA WYMAGANEJ DŁUGOŚCI MINIMUM 100 m. Bramki przenośne muszą być pewnie przytwierdzone do podłoża.

Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

14. Oświetlenie: moc 359 luksów TAK data pomiaru natężenia oświetlenia BRAK
15. Ogrodzenie zewnętrzne : TAK wysokość 6 m .
16. Miejsca siedzące : 248 , w tym indywidualnych 248 , w tym zadaszonych BRAK
17. Sektor dla kibiców gości : NIE liczba miejsc BRAK
18. Szatnia gospodarzy : 35 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
19. Szatnia gości : 35 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
20. Szatnia dla sędziów : 15 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
21. Pozostałe szatnie: 2 x 35 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
22. Nagłośnienie : NIE
23. Liczba toalet : dla mężczyzn 5 , dla kobiet 3, dla osób niepełnosprawnych 2
24. Parking : dla osób funkcyjnych TAK liczba miejsc 6

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

WICEPREZES ZARZĄDU
Klubu Sportowego „Rozwój” Katowice

Marcin Nowak

WERYFIKATOR ŚL. ZPN

Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. z dnia 03 – 08 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 i 2024/2025 do ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ

PODOKRĘG KATOWICE
Śląski Związek Piłki Nożnej
ul. Francuska 32
40-028 KATOWICE

Weryfikacji boiska w KATOWICACH przy ulicy ASNYKA 27
dla klubu KS ROZWÓJ KOPALNI WUJEK W KATOWICACH

Weryfikacji boiska dokonano w dniu 21-04-2023 przez przedstawicieli:

BOGUSŁAW
MARCIN

CZERWONKA
NOWAK

– Weryfikator ŚL.ZPN
= Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : URZĘDU MIEJSKIEGO W KATOWICACH
2. Zarządca obiektu : MOSIR KATOWICE
3. Wymiary boiska : długość 100 m , szerokość 64 m
4. Nawierzchnia boiska : TRAWA SZTUCZNA
5. Stan pola gry : gładkie / równe / w dobrym stanie TAK
6. Położenie bramek : północ – południe
7. Wymiary bramek : przepisowe (7,32m x 2,44m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : SIATKA PIŁKOCHWYTÓW o wys. 2,5 m – 8,0 m
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 20 zadaszone TAK
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe TAK
14. Uwagi : BRAMKI PRZENOŚNE MUSZĄ BYĆ STABILNIE PRZYTWIERDZONE DO PODŁOŻA. SPRZĘT TRENINGOWY W CZASIE ZAWODÓW USUNĄĆ POZA OGRODZENIE WEWNĘTRZNE POLA GRY.
Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc 565 luksów TAK data pomiaru natężenia oświetlenia 13 – 10 - 2022
16. Ogrodzenie zewnętrzne : TAK wysokość 2,4 m .
17. Miejsca siedzące : 582 , w tym indywidualnych 582 , w tym zadaszonych 0
18. Miejsca dla osób niepełnosprawnych : TAK liczba miejsc 8
19. Sektor dla kibiców gości : TAK liczba miejsc 166
20. Szatnia gospodarzy : 80 m² (8) – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
21. Szatnia gości : 60 m² (4) – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
22. Szatnia dla sędziów : 20 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
23. Pozostałe szatnie : 1 x 48 m²(1), 1 x 56 m²(2), 1 x 51 m²(3), 1 x 45 m²(5), 1 x 55 m²(6),
– wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
24. Nagłośnienie : TAK
25. Liczba toalet : dla mężczyzn 5 , dla kobiet 7,
26. Parking : dla osób funkcyjnych TAK liczba miejsc 10

PRZEDSTAWICIEL KLUBU

WICEPREZES ZARZĄDU
Klubu Sportowego „Rozwój” Katowice
Marcin Nowak

WERYFIKATOR ŚL.ZPN



Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu KATOWICE ŚL.Z.P.N. z dnia 27 – 04 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 oraz 2024/2025 do klasy „4 LIGA”

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek PODOKRĘG KATOWICE Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

 KOMISJA ROZGRYWEK

PROTOKÓŁ

PODOKRĘG KATOWICE
Śląski Związek Piłki Nożnej
ul. Francuska 32
40-028 KATOWICE

Weryfikacji boiska w KATOWICACH przy ulicy ALFREDA 1
dla klubu KS ROZWÓJ KOPALNI WUJEK W KATOWICACH
Weryfikacji boiska dokonano w dniu 01 – 08 – 2023 przez przedstawicieli :

BOGUSŁAW
MARCIN

CZERWONKA
NOWAK

– Weryfikator ŚL. ZPN
– Przedstawiciel Klubu

1. Boisko stanowi własność : URZĘDU MIEJSKIEGO w KATOWICACH
2. Zarządca obiektu : MOSIR KATOWICE
3. Wymiary boiska : długość 72 m , szerokość 42 m
4. Nawierzchnia boiska : SZTUCZNA TRAWA
5. Stan pola gry : gładkie / równe / w dobrym stanie TAK
6. Położenie bramek : północ – południe
7. Wymiary bramek : przepisowe (5m x 2m)
8. Siatki bramkowe : (rodzaj i stan) SZNUROWE , STAN DOBRY
9. Rodzaj ogrodzenia pola gry : PIŁKOCHWYTY o wys. 6 – 8 m
10. Odległość ogrodzenia od pola gry :
 - a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
 - b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
11. Trawiaste pobocze za polem gry:
 - a/ od linii bocznych minimum 3 m TAK
 - b/ od linii bramkowych minimum 5 m TAK
12. Boksy dla zawodników rezerwowych: liczba miejsc 14 zadane TAK
13. Chorągiewki różne i środkowe : przepisowe TAK
14. Uwagi : BRAK

Jeżeli coś jest niezgodne z wymogami licencyjnymi, to w UWAGACH podajemy te informacje i zalecenia

INNE KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

15. Oświetlenie: moc --- luksów NIE data pomiaru natężenia oświetlenia NIE DOTYCZY
16. Ogrodzenie zewnętrzne : TAK wysokość 2 m .
17. Miejsca siedzące : 138 , w tym indywidualnych 138 , w tym zadanych BRAK
18. Sektor dla kibiców gości : NIE liczba miejsc BRAK
19. Szatnia gospodarzy : 40 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
20. Szatnia gości : 40 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
21. Szatnia dla sędziów : 16 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
22. Pozostałe szatnie: 2 x 25 m² – wyposażona w urządzenia sanitarne TAK
23. Regulamin obiektu – Regulamin meczu TAK – TAK
24. Nagłośnienie : TAK
25. Liczba toalet : dla mężczyzn 2 , dla kobiet 2 , dla osób niepełnosprawnych 2
26. Parking : dla osób funkcyjnych TAK liczba miejsc 6

PRZEDSTAWICIEL KLUBU
WICEPREZES ZARZĄDU
Klubu Sportowego „Rozwój” Katowice
Marcin Nowak

WERYFIKATOR ŚL. ZPN



Na podstawie par. 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN (z późniejszymi zmianami) w sprawie rozgrywek w piłkę nożną, decyzją Komisji ds. Rozgrywek ŚL.Z.P.N. z dnia 03 – 08 – 2023 boisko powyższe uznano jako przydatne (pkt. 1-14) do rozgrywek mistrzowskich na sezon 2023/2024 i 2024/2025 do IV LIGI

Sekretarz Komisji ds. Rozgrywek

Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek

PODOKRĘG KATOWICE
ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ




KOMISJA ROZGRYWEK